



ELECTRIC POWER SUPPLY	VOLTAGE	V	PHASES	Ph	FREQUENCY	Hz
	AC	230V	2Ph/GRD		60Hz	


TAEvo TECH MINI 10			
VERSION	FLA (A)	P _{MAX}	
		(KW)	(HP) UL508A-Tab.:50.1
P3	13	2.6	3
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-


Locations summary	
LOCATION	DESCRIPTION
+BM	MACHINE SIDE
+QE	ELECTRICAL PANEL

				DATE	14/05/2020		ELECTRICAL DATA TAEvo TECH MINI 10 UL R410A 230V/2Ph/60Hz -XR60CX -P3		EQEEM00038
				DRAWER	S. Bazzan				+QE
A	Prima emissione	-	-	CHECKED	S. Bazzan				DSEEM00031
REV.	REVISIONS	DATE	SIGN	APPROVED	M. Merlin	M.T.A. S.p.A. PADOVA-ITALY			OF 14


Disegno di proprietà della M.T.A. S.p.A. che si riserva i diritti sanciti dalla legge - Drawing property of M.T.A. S.p.A.; all legal rights reserved - Ce dessin est la propriété de M.T.A. S.p.A. Tous droits réservés - Die Zeichnung ist Eigentum der M.T.A. S.p.A. alle Rechte sind vorbehalten - Dibujo de propiedad de M.T.A. S.p.A. que se reserva los derechos establecidos por la ley - ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ Μ.Τ.Α. Σ.Π.Α. ΟΧΛΟΒΑΡΕΙΟΝ Ι.Α. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΡΧΗΜΑΤΟΣ (IPAB)






				DATE	14/05/2020	 M.T.A. S.p.A. PADOVA-ITALY	POWER CIRCUIT - TRANSFORMER TAEvo TECH MINI 10 UL R410A 230V/2Ph/60Hz -XR60CX -P3	EQEEM00038	
				DRAWER	S. Bazzan			+QE	
				CHECKED	S. Bazzan			DSEEM00031	
REV.	REVISIONS	DATE	SIGN	APPROVED	M. Merlin			A	SHEET 3 OF 14

Diseño de propiedad' della M.T.A. S.p.A. che si riserva i diritti sanciti dalla legge - Drawing property of M.T.A. Sp.A., all legal rights reserved - Ce dessin est la propriété de M.T.A. Sp.A. Tous droits réservés - Die Zeichnung ist Eigentum der M.T.A. Sp.A. alle Rechte sind vorbehalten - Dibujo de propiedad de M.T.A. Sp.A. que se reserva los derechos establecidos por la ley - Проект принадлежит конструктору M.T.A. Sp.A. и охраняется законом. Все права защищены.





				DATE	14/05/2020			ELECTRONIC BOARD / PROBES TAEvo TECH MINI 10 UL R410A 230V/2Ph/60Hz -XR60CX -P3		EQEEM00038 +QE	
				DRAWER	S. Bazzan						
				CHECKED	S. Bazzan						
REV.	REVISIONS	DATE	SIGN	APPROVED	M. Merlin	M.T.A. S.p.A. PADOVA-ITALY				DSEEM00031	A
										SHEET	5
										OF	14

DESCRIZIONE DESCRIPTION	N.Cavo Formation M-Cable	Formazione Description	Lungh. Length	MORSETTIERA					N.Cavo Formation M-Cable	Formazione Description	Lungh. Length	CONDUTTORI CONDUCTORS	
				Destinazione Destination	Morsetti Terminal Blocks	Ponti - Shield Junction	Tipo - Type Screen - Shield	Liv. dist. - Noise				Origine Origin	Posizione Ubication
ELETTROVALVOLA BY-PASS				+BM-YVI	11				-KCI: 22		/4.C3	11	18AWG
					13						/5.D5	13	22AWG
					15						/5.D5	15	22AWG
					16						/5.D5	16	22AWG
ELETTROVALVOLA BY-PASS				+BM-YVI	400	2					/4.E3	400	18AWG
					400	2					/3.E8	400	18AWG
					400	2					/5.B2	400	18AWG
					402	1					/3.D8	402	18AWG
PRESSOSTATO ALTA PRESSIONE				+BM-S1HP1:C	402	1					/4.A1	402	18AWG
					402	1					/5.B1	402	18AWG
					402	1					/5.B2	402	18AWG
PRESSOSTATO ALTA PRESSIONE				+BM-S1HP1:H	412				-KHP1:A1		/4.C1	412	18AWG
					423						/5.B3	423	18AWG

DATE	14/05/2020		TERMINAL STRIP -X1	EQEEM00038 +QE DSEEM00031	A	SHEET 6 OF 14
DRAWER	S. Bazzan		TAEvo TECH MINI 10 UL			
CHECKED	S. Bazzan		R410A 230V/2Ph/60Hz -XR60CX -P3			
REV.	REVISIONS	DATE	SIGN	APPROVED	M. Merlin	M.T.A. S.p.A. PADOVA-ITALY

Disegno di proprietà della M.T.A. S.p.A. che si riserva i diritti sanciti dalla legge - Drawing property of M.T.A. Sp.A; all legal rights reserved - Ce dessin est la propriété de M.T.A. Sp.A. Tous droits réservés - Die Zeichnung ist Eigentum der M.T.A. Sp.A. alle Rechte sind vorbehalten - Dibujo de propiedad de M.T.A. Sp.A. que se reserva los derechos establecidos por la ley - Проект принадлежит M.T.A. Sp.A. (Италия) и охраняется законодательством Италии

DESCRIZIONE DESCRIPTION	N.Cavo Formation M.Cable	Formazione Description	Lungh. Length	MORSETTIERA +QE -X2 MORSETTIERA						N.Cavo Formation M.Cable	Formazione Description	Lungh. Length	CONDUTTORI CONDUCTORS	
				Destinazione Destination	Morsetti Terminal Blocks	Ponti - Junction	Schermo - Shield	Tipo - Type	Liv. dist. - Noise				Origine Origin	Posizione Ubication
VENTILATORE				+BM-MF1:U1 (13L1							/3.C4	13L1	14AWG
				+BM-CC2	23L2	1	C					/3.C4	23L2	14AWG
VENTILATORE				+BM-MF1:U2 (23L2	1	C					/3.C4	23L2	14AWG
VENTILATORE				+BM-MF1:Z (B	33L2							/3.D4	33L2	14AWG
VENTILATORE				+BM-MF1:GRD	GRD							/3.E3	GRD	20AWG


DATE	14/05/2020		TERMINAL STRIP -X2	DSEEEM00038 +QE					
DRAWER	S. Bazzan		TAEvo TECH MINI 10 UL						
CHECKED	S. Bazzan								
REV.	REVISIONS	DATE	SIGN	APPROVED	M. Merlin	M.T.A. S.p.A. PADOVA-ITALY	DSEEEM00031	A	SHEET 7 OF 14


Disegno di proprietà della M.T.A. S.p.A. che si riserva i diritti sanciti dalla legge - Drawing property of M.T.A. S.p.A.; all legal rights reserved - Ce dessin est la propriété de M.T.A. S.p.A. Tous droits réservés - Die Zeichnung ist Eigentum der M.T.A. S.p.A. alle Rechte sind vorbehalten - Dibujo de propiedad de M.T.A. S.p.A. que se reserva los derechos establecidos por la ley - Проект принадлежит M.T.A. S.p.A. OCTOBER 2020 14:00:00

DESCRIZIONE DESCRIPTION	N.Cavo Formation M:Cable	Formazione Description	Lungh. Length	MORSETTIERA +QE -XC MORSETTIERA A DISPOSIZIONE CLIENTE					N.Cavo Formation M:Cable	Formazione Description	Lungh. Length	CONDUTTORI CONDUCTORS		
				Destinazione Destination	Morsetti Terminal Blocks	Ponti - Shield Junction	Tipo - Type	Liv. dist. - Noise				Origine Origin	Posizione Ubication	Identif. Condotto Single Conductor
					14						/5.E5	14	22AWG	
					17						/5.E6	17	22AWG	
					22			-KGA:11			/4.C8	22	18AWG	
					23			-KGA:14			/4.C8	23	18AWG	
					24			-KGA:12			/4.C8	24	18AWG	

DATE	14/05/2020		TERMINAL STRIP -XC (AVAILABLE FOR CUSTOMER)	EQEEM00038							
DRAWER	S. Bazzan		TAEvo TECH MINI 10 UL	+QE							
CHECKED	S. Bazzan		R410A 230V/2Ph/60Hz -XR60CX -P3	DSEEM00031							
REV.	REVISIONS	DATE	SIGN	APPROVED	M. Merlin	M.T.A. S.p.A. PADOVA-ITALY			A	SHEET 8	OF 14

Disegno di proprietà della M.T.A. S.p.A. che si riserva i diritti sanciti dalla legge - Drawing property of M.T.A. S.p.A.; all legal rights reserved - Ce dessin est la propriété de M.T.A. S.p.A. Tous droits réservés - Die Zeichnung ist Eigentum der M.T.A. S.p.A. alle Rechte sind vorbehalten - Dibujo de propiedad de M.T.A. S.p.A. que se reserva los derechos establecidos por la ley - Проект принадлежит M.T.A. S.p.A. OCTOBER 2020 23:00:00






				DATE	14/05/2020		LAYOUT - ELECTRONIC BOARD -A1 TAEvo TECH MINI 10 UL R410A 230V/2Ph/60Hz -XR60CX -P3	EQEEM00038	
				DRAWN	S. Bazzan			+QE	
				CHECKED	S. Bazzan			DSEEM00031	
REV.	REVISIONS	DATE	SIGN	APPROVED	M. Merlin	M.T.A. S.p.A. PADOVA-ITALY		A	SHEET 10 OF 14

Disegno di proprietà della M.T.A. S.p.A. che si riserva i diritti sanciti dalla legge - Drawing property of M.T.A. S.p.A.; all legal rights reserved - Ce dessin est la propriété de M.T.A. S.p.A. Tous droits réservés - Die Zeichnung ist Eigentum der M.T.A. S.p.A. alle Rechte sind vorbehalten - Dibujo de propiedad de M.T.A. S.p.A. que se reserva los derechos establecidos por la ley - Преподобно право на M.T.A. S.p.A. което си запазва правата си за всички права.

	1	2	3	4	5	6	7	8
A	-A1	ELECTRONIC BOARD	-A1	CARTE ELECTRONIQUE	-A1	TARJETA ELECTRONICA		
	-BAT	AMBIENT TEMPERATURE PROBE	-BAT	SONDE TEMPERATURE AMBIANTE	-BAT	SONDA TEMPERATURA AMBIENTAL		
	-BEWOT	OUTLET WATER TEMPERATURE PROBE	-BEWOT	SONDE TEMPERATURE SORTIE EAU	-BEWOT	SONDA TEMPERATURA SALIDA AGUA		
	-CC1	RUNNING CONDENSER	-CC1	CONDENSATEUR EN MARCHÉ	-CC1	CONDENSADOR EN MARCHA		
	-CC2	CONDENSER	-CC2	CONDENSATEUR	-CC2	CONDENSADOR		
	-FC1	COMPRESSOR FUSES	-FC1	FUSIBLE COMPRESSEUR	-FC1	FUSIBLE DE COMPRESOR		
	-FF1	FAN FUSE	-FF1	FUSIBLE VENTILATEUR	-FF1	FUSIBLE VENTILADOR		
	-FP1	PUMP FUSES	-FP1	FUSIBLES POMPE	-FP1	FUSIBLE BOMBA		
	-FT02	CARD FUSE	-FT02	FUSIBLE CARTE ELETTRONIQUE	-FT02	FUSIBLE DE TARJETA ELECTRONICA		
	-FT1	TRANSFORMER FUSE	-FT1	FUSIBLE TRANSFORMATEUR	-FT1	FUSIBLE TRANSFORMADOR		
B	-FT10	TRANSFORMER FUSE	-FT10	FUSIBLE TRANSFORMATEUR	-FT10	FUSIBLE TRANSFORMADOR		
	GRD	GROUND BAR	GRD	BARRE DE LA TERRE	GRD	BARRA DE TIERRA		
	-H1	LAMPADA SEGNALAZIONE UNITA' IN ALLARME	-H1	LAMPE DE SIGNALISATION - UNITE EN ALARME	-H1	LAMPARA DE SEÑALIZACION - UNIDAD EN ALARMA		
	-KC1	COMPRESSOR CONTACTOR	-KC1	CONTACTEUR COMPRESSEUR	-KC1	CONTACTOR COMPRESOR		
	-KF1	FAN CONTACTOR	-KF1	CONTACTEUR VENTILATEUR	-KF1	CONTACTOR VENTILADOR		
	-KGA	GENERAL ALARM RELAY	-KGA	RELAIS ALARME GENERAL	-KGA	RELE' ALARMA GENERAL		
	-KHP1	HIGH PRESSURE RELAY	-KHP1	RELAIS HAUTE PRESSION	-KHP1	RELE' DE ALTA PRESION		
	-KP1	PUMP CONTACTOR	-KP1	CONTACTEUR POMPE	-KP1	CONTACTOR BOMBA		
	-MC1	COMPRESSOR	-MC1	COMPRESSEUR	-MC1	COMPRESOR		
	-MF1	FAN	-MF1	VENTILATEUR	-MF1	VENTILADOR		
C	-MP1	PUMP	-MP1	POMPE	-MP1	BOMBA		
	O.L.P.	INTERNAL OVERLOAD PROTECTION	O.L.P.	PROTECTION DE SURCARGE INTERIEUR	O.L.P.	SISTEMA DE PROTECCION DE SOBRECARGA		
	-Q0	ISOLATOR	-Q0	SECTIONNEUR	-Q0	SECCIONADOR		
	-S1HP1	HIGH PRESSURE SWITCH	-S1HP1	PRESSOSTAT HAUTE PRESSION	-S1HP1	PRESOSTATO DE ALTA PRESION		
	-T1	TRANSFORMER	-T1	TRANSFORMATEUR	-T1	TRANSFORMADOR		
	-X1	TERMINAL STRIP	-X1	BORNIER	-X1	BORNES		
	-XC	TERMINAL AVAILABLE TO CUSTOMER	-XC	TERMINAL DISPONIBLE AU CLIENT	-XC	TERMINAL A DISPOSICION DEL CLIENTE		
	-YV1	BY-PASS SOLENOID VALVE	-YV1	ELECTRO-VANNE BY-PASS	-YV1	ELECTROVALVULA BY-PASS		
D								
E								
F								

DATE	14/05/2020		TRANSLATIONS	TAEvo TECH MINI 10 UL R410A 230V/2Ph/60Hz -XR60CX -P3	EQEEM00038 +QE				
DRAWER	S. Bazzan								
CHECKED	S. Bazzan								
REV.	REVISIONS	DATE	SIGN	APPROVED	M. Merlin	M.T.A. S.p.A. PADOVA-ITALY	DSEEM00031	A	SHEET 11 OF 14

Diseño de propiedad' della M.T.A. S.p.A. che si riserva i diritti sanciti dalla legge. - Drawing property of M.T.A. Sp.A. all legal rights reserved - Ce dessin est la propriété de M.T.A. Sp.A. Tous droits reserve. - Die Zeichnung ist Eigentum der M.T.A. Sp.A. alle Rechte sind vorbehalten. - Dibujo de propiedad de M.T.A. Sp.A. que se reserva los derechos establecidos por la ley. - Проект принадлежит компании M.T.A. Sp.A. и охраняется законом. Все права защищены. - Dibujo de propiedad de M.T.A. Sp.A. que se reserva los derechos establecidos por la ley. - Projekt należy do firmy M.T.A. Sp.A. i jest chroniony prawem autorskim. Wszystkie prawa zastrzeżone.



1	2	3	4	5	6	7	8		
Mark	Article description	Item code	Alternative code	Quantity	M.U.	Manufacturer	Description	Position	
A	-A1	SCHEDA XR60CX TAEvo TECH MINI EQUALIZ.	XOLG0GBXB5AR-000	ESESC00001	1	NR	DIXELL	SCHEDA ELETTRONICA	/5.C1
		CAVETTO SERIAL HOTKEY 1MT DD140001 00	DD140001 00	36778800305	1	NR	DIXELL	SCHEDA ELETTRONICA	/5.C1
	-BEWOT	SONDA NTC TPR6X15 3.0MT IP67 INT	BZ607903 03	36518800015	1	NR	DIXELL	SONDA TEMPERATURA USCITA ACQUA	/5.A5
	-CC1	COND. MARCIA 35microF 400V C. METAL.	DUC416334980	36768800024	1	NR	DUCATI ENERGIA	CONDENSATORE DI MARCIA	/3.D2
	-CC2	CONDENSATORE 2microF 500Vac	DUC416.33.63.29	ECOC000002	1	NR	DUCATI ENERGIA	CONDENSATORE	/3.D4
		CAPPUCCIO PER CONDENSATORI 30mm 316.23.23.13	- DUC316.23.23.13	-	1	NR	DUCATI ENERGIA		/3.D4
B	-CS1	PANN. ANTERIORE TAEvoTech M10 RAL7035P	MCAPA00020	MCAPA00020	1	NR	MTA SPA	CASSETTA	/9.E2
		PIASTRA DI FONDO Q.E. TAEvo Tech M10	MCAPQ00004	MCAPQ00004	1	NR	MTA SPA	CASSETTA	/9.E2
	-FC1	FUSIBILE CCMR 20A	CCMR 20A	EFUFU00004	2	NR	LITTELFUSE	FUSIBILI COMPRESSORE	/3.A2
		PORTAFUSIBILE AMBUS x fus. class cc, 2p, 30A	WOE31296	36758800068	1	NR	WOHNER	FUSIBILI COMPRESSORE	/3.A2
	-FF1	FUSIBILE CCMR 1A	CCMR 1A	36758800010	2	NR	LITTELFUSE	FUSIBILI VENTILATORE	/3.A4
		PORTAFUSIBILE AMBUS x fus. class cc, 2p, 30A	WOE31296	36758800068	1	NR	WOHNER	FUSIBILI VENTILATORE	/3.A4
	-FP1	FUSIBILE CCMR 4A	CCMR 4A	36758800050	2	NR	LITTELFUSE	FUSIBILI POMPA	/3.A6
		PORTAFUSIBILE AMBUS x fus. class cc, 2p, 30A	WOE31296	36758800068	1	NR	WOHNER	FUSIBILI POMPA	/3.A6
C	-FT1	FUSIBILE CCMR 1.5A	CCMR 1.5A	36758800019	2	NR	LITTELFUSE	FUSIBILI TRASFORMATORE	/3.A7
		PORTAFUSIBILE AMBUS x fus. class cc, 2p, 30A	WOE31296	36758800068	1	NR	WOHNER	FUSIBILI TRASFORMATORE	/3.A7
	-FT02	FUSIBILE 5x20 ST 40mA UR	ST522040	36758800067	1	NR	OMEGA FUSIBILI	FUSIBILE SCHEDA ELETTRONICA	/5.B2
		MORSETTO PORTAFUSIBILE UK 5-HESI	PHC3004100	365269040	1	NR	PHOENIX CONTACT	FUSIBILE SCHEDA ELETTRONICA	/5.B2
	-FT10	FUSIBILE 500mA T 5x20mm 250V UR	ST521150	36758800060	1	NR	OMEGA FUSIBILI	FUSIBILE TRASFORMATORE	/3.D8
		MORSETTO PORTAFUSIBILE UK 5-HESI	PHC3004100	365269040	1	NR	PHOENIX CONTACT	FUSIBILE TRASFORMATORE	/3.D8
D	GRD	AKG 16 GNYE MORSETTO BARRA COLLETRICE	PHC0423027	-	1	NR	PHOENIX CONTACT	BARRA DI TERRA	/2.E5
		NLS-CU 3/10 METRO SN BARRA COLLETRICE	PHC0402174	-	1	NR	PHOENIX CONTACT	BARRA DI TERRA	/2.E5
	-H1	E6 11L4A3110 INDICATORE LED ROSSO, 230Vca	E6 11L4A3110	EMVLE00002	1	NR	PIZZATO ELETTRICA SRL	LAMPADA SEGNALAZIONE UNITA' IN ALLARME	/4.D7
	-KC1	CONTATTORE DILM12-01 230Vac 50/60Hz	EA0276873	365283510	1	NR	EATON	CONTATTORE COMPRESSORE	/4.D4
	-KF1	DILM7-10 230V 50/60Hz	EA0276558	365283156	1	NR	EATON	CONTATTORE VENTILATORE	/4.D5
	-KGA	RELE' FINDER 48.52.8.230.0060.SMA	FIN485282300060SMA	36748800052	1	NR	FINDER	RELE' ALLARME GENERALE	/4.D2
	-KHP1	RELE' FINDER 48.52.8.230.0060.SMA	FIN485282300060SMA	36748800052	1	NR	FINDER	RELE' ALTA PRESSIONE	/4.D1
	-KP1	DILM7-10 230V 50/60Hz	EA0276558	365283156	1	NR	EATON	CONTATTORE POMPA	/4.D6
E	O.L.P.	OVERLOAD PROTECTOR 10.6A MRA98706-12026	MRA98706-12026	-	1	NR	SENSATA TECHNOLOGIES	PROTEZIONE SOVRACCARICO INTERNA	/3.D2
	-Q0	OT30FT3 3x30A UL98	ABBOT30FT3	36738800115	1	NR	ABB	SEZIONATORE	/2.A5
		OTS125T3 CALOTTA COPRIMORSETTI 3P	- ABBE0 059 9	-	1	NR	ABB		/2.A5
		OHY45J6 MANIGLIA ROS/GIA BLOC.PORTA	- ABBE0 099 5	-	1	NR	ABB		/2.A5
		OHZX6 ADATTATORE PER MANIGLIA	- OHZX6	-	1	NR	ABB		/2.A5
	-S1HP1	PRESS. HP AUT MOD. ACB 41-33 barg CE	061F6357	34588800169	1	NR	SAGINOMIYA	PRESSOSTATO ALTA PRESSIONE	/4.B1
F	-T1	TRASF. MONOF. 75VA 230V/230V UL5085	TM007502UL	ETATM00039	1	NR	BOTTER ELETTRONICA	TRASFORMATORE	/3.C7



STANDARD COMPONENTS LIST
TAEvo TECH MINI 10 UL
R410A 230V/2Ph/60Hz -XR60CX -P3

EQEEM00038

DSEEM00031

A SHEET 12
OF 14

Disegno di proprietà della M.T.A. S.p.A. che si riserva i diritti sanciti dalla legge - Drawing property of M.T.A. S.p.A.; all legal rights reserved - Ce dessin est la propriété de M.T.A. S.p.A. Tous droits réservés - Die Zeichnung ist Eigentum der M.T.A. S.p.A. alle Rechte sind vorbehalten - Dibujo de propiedad de M.T.A. S.p.A. que se reserva los derechos establecidos por la ley - Проект принадлежит компании М.Т.А. С.п.А. и охраняется законом. Все права защищены.

1	2	3	4	5	6	7	8	
Mark	Article description	Item code	Alternative code	Quantity	M.U.	Manufacturer	Description	Position
-X1	MORSETTO STTBS 2,5	PHC3038464	36538800000	7	NR	PHOENIX CONTACT	MORSETTIERA	/4.A1
-X2	MORSETTO STTBS 2,5	PHC3038464	36538800000	3	NR	PHOENIX CONTACT	MORSETTIERA	/3.C4
	PONTICELLO DI POTENZIALE VERTICALE FBS-PV	PHC3032185	36788800054	3	NR	PHOENIX CONTACT	MORSETTIERA	/3.C4
-X2	MORSETTO STTBS 2.5-PE	PHC3038480	36788800024	1	NR	PHOENIX CONTACT	MORSETTIERA	/3.E3
-XC	MORSETTO STTBS 2,5	PHC3038464	36538800000	3	NR	PHOENIX CONTACT	MORSETTIERA A DISPOSIZIONE CLIENTE	/4.C8



DATE	14/05/2020		STANDARD COMPONENTS LIST		EQUEM00038			
DRAWER	S. Bazzan		TAEvo TECH MINI 10 UL					
CHECKED	S. Bazzan		R410A 230V/2Ph/60Hz -XR60CX -P3					
REV.	REVISIONS	DATE	SIGN	APPROVED	M. Merlin	DSEEM00031	A	SHEET 13 OF 14

Diseño de propiedad de M.T.A. S.p.A. que si reserva i diritti sanciti dalla legge - Drawing property of M.T.A. S.p.A.; all legal rights reserved - Ce dessin est la proprieite de M.T.A. S.p.A. Tous droits reserve - Die Zeichnung ist Eigentum der M.T.A. S.p.A. alle Rechte sind vorbehalten - Dibujo de propiedad de M.T.A. S.p.A. que se reserva los derechos establecidos por la ley - Проект принадлежит M.T.A. S.p.A. и авторские права защищены.

1	2	3	4	5	6	7	8	
Mark	Article description	Item code	Alternative code	Quantity	M.U.	Manufacturer	Description	Position
-BAT	SONDA NTCTPR 5X20 1.5MT IP68 EXT	BN659801 51	36518800041	1	NR	DIXELL	SONDA TEMPERATURA AMBIENTE	/5.A5
<p>ONLY WITH OPTIONAL DYNAMIC SETPOINT PROBE KIT</p>								
REV.		REVISIONS	DATE	SIGN	APPROVED	M.T.A. S.p.A. PADOVA-ITALY		
			14/05/2020			M.T.A. S.p.A. PADOVA-ITALY		
				S. Bazzan		M.T.A. S.p.A. PADOVA-ITALY		
				S. Bazzan		M.T.A. S.p.A. PADOVA-ITALY		
				M. Merlin		M.T.A. S.p.A. PADOVA-ITALY		
COMPONENT LIST - DYNAMIC SETPOINT PROBE						EQEEM00038		
TAEvo TECH MINI 10 UL						+BM		
R410A 230V/2Ph/60Hz -XR60CX -P3						DSEEM00031		
						A		SHEET 14
								OF 14